



## ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

### สถานการณ์ต่างประเทศ

พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 15 ประเทศ ดังนี้



**จีน** พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบ ทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang)  
จำนวน 2,744 ราย อาการรุนแรง 461 ราย เสียชีวิต 80 ราย  
บุคลากรทางการแพทย์พบเชื้อ 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย  
**UPDATE** รายงานการพบผู้ป่วย 27 มกราคม 2563

**แคนาดา** พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

**ฝรั่งเศส** พบผู้ป่วยจำนวน 3 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น โดยรายที่ 1 เพศชาย อายุ 48 ปี อยู่ในเมืองบอร์โด ส่วนรายที่ 2 และ 3 เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน อยู่ในเมืองปารีส

**ออสเตรเลีย** เมืองเมลเบิร์น พบชาวจีน เดินทางมาจากเมืองกว่างโจว อายุ 50 ปี และรัฐ New South Wales พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 3 ราย มีประวัติเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน รวมผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 4 ราย

**เนปาล** พบผู้ป่วย จำนวน 1 ราย เป็นนักเรียนที่ไปเรียนเมืองอู่ฮั่น

**มาเลเซีย** พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันของประเทศสิงคโปร์ ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล

ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00

ประเทศ	ยืนยัน	เสียชีวิต
จีน	2,744	80 (2.9%)
ไทย	8	0
ออสเตรเลีย	4	0
ฝรั่งเศส	3	0
สหรัฐ	5	0
มาเลเซีย	3	0
สิงคโปร์	4	0
เวียดนาม	2	0
ฮ่องกง	8	0
มาเก๊า	6	0
ญี่ปุ่น	4	0
เกาหลีใต้	4	0
ไต้หวัน	5	0
แคนาดา	1	0
เนปาล	1	0
<b>รวม</b>	<b>2,802</b>	<b>80(2.8%)</b>

## มาตรการในต่างประเทศ

- จีน 11 มกราคม 2563 เผยแพร่ genome ของเชื้อ “novel coronavirus 2019” หรือ “nCoV-2019” ลงใน GenBank®
- 21 มกราคม 2563 ประเทศจีนมีมาตรการคัดกรองโรคที่สนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือ
- 23 มกราคม 2563 เพิ่มมาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น มีการยกเลิกเที่ยวบินขาออก
- 24 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศปิดเมืองเพิ่มเป็น 11 เมืองในมณฑลหูเป่ย์ ได้แก่ อู่ฮั่น หวงกัง เอ้อโจว จื่อเจียง ซื่อปี้ เซียนเถ่า เซียนเจียง เอินซี หวงนี เซียวกิง และจิงเหมิน และให้ประชาชนในอู่ฮั่นสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
- 25 มกราคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ดำเนินการอพยพพลเมืองของประเทศ ออกจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

อินเดีย แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีนหากไม่จำเป็น

เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

## ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 3–25 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินใน เส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ (เริ่มคัดกรองวันที่ 17 มกราคม 2563) จำนวน 137 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรองทั้งสิ้น 21,522 ราย วันที่ 24-26 มกราคม 2563 ท่าอากาศยาน เชียงราย เชียงใหม่ และสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารจากสายการบินของกวางโจว 11 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จำนวน 1,501 ราย และท่าอากาศยานกระบี่ คัดกรองผู้โดยสารจากสายการบินของฉางฉุน 1 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จำนวน 363 ราย วันที่ 26 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จำนวน 18 ราย ทำให้รวมพบผู้ป่วยที่มี อาการเข้าได้ตามนิยามทั้งหมด 102 ราย โดย 24 ราย คัดกรองได้ที่สนามบิน พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 จำนวน 8 ราย และรอ

สรุปผลตรวจวินิจฉัย 54 ราย

ผู้ป่วย	การเดินทาง	สถานะ
1.หญิงจีน อายุ 61 ปี	มาจากอู่ฮั่น 8 ม.ค.63	กลับประเทศแล้ว
2.หญิงจีน อายุ 74 ปี	มาจากอู่ฮั่น 13 ม.ค.63	กลับประเทศแล้ว
3.หญิงไทย อายุ 73 ปี	เคยไปเที่ยวอู่ฮั่น	กลับบ้านแล้ว
4.ชายจีน อายุ 68 ปี	มาจากอู่ฮั่น	กลับประเทศแล้ว
5.หญิงจีน ภรรยาผู้ป่วยรายที่ 4	มาจากอู่ฮั่น	กลับประเทศแล้ว
6.หญิงจีน อายุ 33 ปี	มาจากอู่ฮั่น	รักษา รพ.ราชวิถี
7.หญิงจีน อายุ 57 ปี	มาจากอู่ฮั่น	รักษา รพ.เอกชน
8.หญิงจีน อายุ 73 ปี	มาจากอู่ฮั่น	รักษา รพ.เอกชน

ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในไทย ข้อมูล 26 ม.ค. 2563

## มาตรการในประเทศไทย

วันที่ 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ

วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทาง เป็นระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด 14 เมือง

- เอินชือ Enshi (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- เสี่ยวก่าน Xiaogan (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- เสียนหนิง Xianning (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- หวงซือ Huangshi (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- เซียนเถา Xiantao (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- เฉียนเจียง Qianjiang (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- จินโจว Jingzhou (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- ลีฉวน Lichuan (เริ่ม 24 ม.ค. 63)
- หวงกั๋ง Huanggang (เริ่ม 23 ม.ค. 63)
- ชือปี้ Chibi (เริ่ม 23 ม.ค. 63)
- เอ้อโจว Ezhou (เริ่ม 23 ม.ค. 63)
- จื่อเจียง Zhǐjiāng (เริ่ม 23 ม.ค. 63)
- อุฮั่น Wuhan (เริ่ม 23 ม.ค. 63)

ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ข้างต้น และ เมืองกว่างโจว (Guangzhou) หากมีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ขอให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที สำหรับเมืองอื่นๆ ยังไม่มีการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก

27 มกราคม 2563 ประเทศไทยได้ยกระดับการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยสงสัยฯ จากพื้นที่แพร่ระบาดของโรค ครอบคลุมทั้ง สนามบิน สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน และในชุมชน ให้โรงแรมที่พักเป็นจุดเฝ้าระวังด้วย

**ประจวบคีรีขันธ์** ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟล์เที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อาทิตย์ละ 4 วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 11.00 -12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ที่นั่ง ข้อมูลการคัดกรองดังนี้  
**ตารางการคัดกรองผู้โดยสารโดยเครื่องบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์**

วันที่	จำนวนผู้โดยสาร	สัญชาติจีน/หรือประวัติเสี่ยง	จำนวนที่ได้รับการคัดกรอง	ผู้มีอาการตามนิยาม
สัปดาห์ที่ 2	604	0	604	0
สัปดาห์ที่ 3	606	0	606	0

19 ม.ค.63	145	0	145	0
20 ม.ค.63	150	0	150	0
22 ม.ค.63	165	4	165	0
24 ม.ค.63	181	1	181	0
26 ม.ค.63	175	1(กวางโจว)	175	0
27 ม.ค.63	174	1	174	0
รวม	2,200	7	2,200	0

จำนวนคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 5-27 ม.ค.2563 จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 2,200 ราย เป็นชาวจีนทั้งหมด 7 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศจีน เมืองกวางโจว จำนวน 1 ราย เมืองเซินเจิ้น จำนวน 3 ราย อีก 3 ราย เป็นชาวจีนที่อาศัยในมาเลเซีย คัดกรองทุกรายไม่พบผู้มีอาการไข้

27 มกราคม 2563 พบผู้โดยสารชาวจีน (เซี่ยงไฮ้) 1 ราย อาศัยในมาเลเซีย ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีอาการป่วย ด้านควบคุมโรคฯ ได้เพิ่มมาตรการ ให้ผู้โดยสารทุกคนรับเจลล้างมือเมื่อเดินทางมาถึง

#### การติดตามผู้สัมผัสในผู้ป่วยพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้สัมผัส	ความสัมพันธ์	status			Follow up 14 day			เก็บตัวอย่าง	ผลตรวจ		
		High risk	Low risk	Total	Com.	Following	Sick		รอผล	Not Detect	Detect
ผู้สัมผัสใกล้ชิด	ญาติ	2		2		2		27ม.ค.63	2		
	แท็กซี่	1		1	กระทรวงติดตาม						
	ครอบครัวจีนที่โรงแรม	4		4	เดินทางกลับประเทศ						
	นักธุรกิจ	2		2		2		27ม.ค.63	2		
	แม่บ้าน	1		1		1		27ม.ค.63	1		
	เพื่อนชาวไทยแม่ลูก	2		2		2		27ม.ค.63	2		
	เจ้าหน้าที่โรงแรม		15	15		15					
บุคลากรทางการแพทย์	แพทย์	1		1		1		25ม.ค.63	1		
	พยาบาล	5	1	6		6		26ม.ค.63	3	2	
	จนท.	6	1	7		7		25ม.ค.63		6	

1. ผู้สัมผัส High risk จำนวน 24 ราย
2. สัมผัส Low risk จำนวน 17 ราย
3. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันที่ 25 มกราคม 2563 จำนวน 8 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย) ผลการตรวจ Not Detect

วันที่ 26 มกราคม 2563 จำนวน 5 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย ญาติชาวจีน 1 ราย) รอผล

วันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 6 ราย (ญาติชาวจีน 1, แม่บ้าน 1, เพื่อนชาวไทยแม่ลูก 2, นักธุรกิจ 2) รอผล

จากการติดตามผู้สัมผัส High risk จำนวน 4 ราย (อยู่ ตม.สุวรรณภูมิ 1 ราย เนื่องจากมีไข้ เดินทางกลับประเทศจีน 3 ราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563)

### คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

#### • ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

- ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นและเมืองที่มีการระบาดตามคำประกาศของทางการจีน

- ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ

จาม แนะนำควรสวมหน้ากากอนามัย

- หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี

- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

- รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

• หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทีมตระหนักรู้อุบัติการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์