




ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ



พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 26 ประเทศ 2 เขต
การปกครองพิเศษ จำนวน 31,487 ราย
เพิ่มขึ้นจากวันที่ผ่านมา 3,204 ราย
เสียชีวิต 639 ราย เพิ่มขึ้น 74 ราย
คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 2.0

10 อันดับประเทศ ที่พบผู้ป่วยสูงสุด
ได้แก่ จีน ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 31,161
ราย เสียชีวิต 637 ราย รองลงมา ได้แก่
ญี่ปุ่น 86 ราย สิงคโปร์ 33 ราย ไทย



25 ราย ฮองกง 25 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) เกาหลีใต้ 24 ราย ไต้หวัน 16 ราย ออสเตรเลีย 15 ราย มาเลเซีย 15 ราย เวียดนาม 13 ราย และ เยอรมัน 13 ราย

แนวโน้มจำนวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประเทศจีน และ นอกประเทศจีน



จีน : หลี่เหวินเหลียง แพทย์ชาวจีนที่ออกมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นคนแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ปี 2019 ที่ผ่านมา ล่าสุดเสียชีวิตแล้วหลังติดเชื้อ โดยนายแพทย์หลี่เหวินเหลียง แจ้งเตือนการแพร่ระบาดผ่านทางโซเชียล หลังสังเกตพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายซาร์ส ที่เคยระบาดอย่างหนักเมื่อปี 2003 ก่อนที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนอื่นๆ ทราบภายในกรุปแชต เขาเริ่มมีอาการไอตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ก่อนที่จะพบว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในช่วงปลายเดือนมกราคม และเสียชีวิตในราว 1 สัปดาห์ต่อมา

ญี่ปุ่น : มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 10 ราย ในประเทศญี่ปุ่น จากการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญ Diamond Princess เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค กักเรือ ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน 3,700 คน เป็นเวลา 14 วัน ที่ท่าเรือโยโกฮาม่า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หลังพบนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีประวัติเดินทางด้วยเรือดังกล่าว ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผลตรวจยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มขึ้น 41 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญเป็น 61 ราย ส่วนที่ฮ่องกง ผู้โดยสารและลูกเรือ 3,600 คนบนเรือสำราญ World Dream ของฮ่องกง ยังคงถูกกักตัวอยู่บนเรือและห้ามกลับเข้าฝั่ง หลังจากพบผู้โดยสาร 3 คนติดเชื้อโคโรนาไวรัส

ไทย : อพยพชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองอุ๋ฮั่น ประเทศจีนกลับมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 138 ราย พักสังเกตอาการที่ กิจการอาคารรับรองสัตว์ สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเวลา 14 วัน และเมื่อคํ่าวานนี้มีคนไทย 2 ราย ที่มีไข้ ไอ น้ำมูก ได้ส่งตัวไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่วนที่เหลืออีก 132 คน ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ ทั้งหมดยังอยู่ในระบบการเฝ้าระวังตามมาตรฐานสากล สำหรับ 4 รายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการปกติ ยังเฝ้าระวังตรวจติดตามต่อเนื่อง

สถานการณ์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย ตามอาการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 19.00 น.พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้น จำนวน 39 ราย รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคสะสม 654 ราย

สถานการณ์	ผู้ป่วย PUI สะสม
จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม	654
<ul style="list-style-type: none"> • คัดกรองพบที่สนามบิน • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (รพ.เอกชน 319 ราย รพ.รัฐ 247 ราย และสถาบันบำราศนราดูร 29 ราย)	49
<ul style="list-style-type: none"> • รับแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก์ 	595
จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม	654
<ul style="list-style-type: none"> • พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (รพ. เอกชน 182 ราย รพ.รัฐ 164 ราย และ สถาบันบำราศนราดูร 11 ราย)	10
<ul style="list-style-type: none"> • อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว • สังเกตอาการในห้องแยก 	357
<ul style="list-style-type: none"> • จำนวนผู้ป่วยยืนยัน • หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล • เสียชีวิต • ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง 	279
	18
	25
	10
	0
	0

ประจวบคีรีขันธ์ ตารางการคัดกรองผู้โดยสารโดยเครื่องบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่	จำนวนผู้โดยสาร	สัญชาติจีน/หรือประวัติเสี่ยง	จำนวนที่ได้รับการคัดกรอง	ผู้มีอาการตามนิยาม
สัปดาห์ที่ 2	604	0	604	0
สัปดาห์ที่ 3	606	0	606	0
สัปดาห์ที่ 4	641	5	641	0
สัปดาห์ที่ 5	615	2	615	0
2 ก.พ.63	107	0	107	0
3 ก.พ.63	102	1	102	0
5 ก.พ.63	111	2	111	0
7 ก.พ.63	141	1	141	0
รวม	2,927	11	2,927	0

จำนวนคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม.- 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 2,927 ราย เป็นชาวจีน 11 ราย รายล่าสุดก่อนหน้านี้อยู่ในประเทศไทย 2 สัปดาห์ ไปมาเลเซีย 2 วัน แล้วเดินทางต่อมาไทย ไม่มีอาการเข้าตามนิยามการเฝ้าระวังการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

No.	ประเภท	เพศ	อายุ	สัญชาติ	วันเริ่มป่วย	วันรักษา	ผู้สัมผัส		สถานะผู้ป่วย
							High	Low	
1	ยืนยัน	หญิง	73	จีน	21 ม.ค.63	23 ม.ค.63	24	19	<ul style="list-style-type: none"> ยังรักษาอยู่ใน รพ.ราชวิถี ติดตามผู้สัมผัส 43 ราย จบการติดตาม 40 ราย เหลือติดตาม 2 ราย อาการปกติ ผู้สัมผัส พบเชื้อ 1 ราย
2	ยืนยัน	ชาย	45	ไทย	23 ม.ค.63	2 ก.พ.63	11	18	ยังกักกันใน รพ. ไม่มีไข้ 36.9 ไม่มีไอ ไม่มีน้ำมูก <ul style="list-style-type: none"> ติดตามผู้สัมผัส High risk 11 ราย เป็นคนไทย 4 ราย อาการปกติ ต่างชาติ 7 ราย (ออกนอกประเทศ 5 ราย อีก 2 ราย ชาวไต้หวัน ติดตามไม่ได้) Low risk HCW 18 ราย อาการปกติ
3	เข้าเกณฑ์สอบสวน	หญิง	39	ไทย	28 ม.ค.63	29 ม.ค.63	0	0	ออกจาก รพ. 1 ก.พ.63 ผลไม่พบเชื้อ
4	เข้าเกณฑ์สอบสวน	ชาย	39	จีน HK	29 ม.ค.63	30 ม.ค.63	0	0	ออกจาก รพ. 31 ม.ค.63 ผลไม่พบเชื้อ
5	เข้าเกณฑ์สอบสวน	ชาย	21	ไทย	27 ม.ค.63	1 ก.พ.63	0	0	ออกจาก รพ. 5 ก.พ.63 ผลไม่พบเชื้อ
6	เข้าเกณฑ์สอบสวน	หญิง	6	จีน	1 ก.พ.63	2 ก.พ.63	0	0	ออกจาก รพ. 7 ก.พ.63 ผลไม่พบเชื้อ
7	เข้าเกณฑ์สอบสวน	ชาย	32	อังกฤษ	31 ม.ค.63	2 ก.พ.63	0	0	ออกจาก รพ. 3 ก.พ.63 ผลไม่พบเชื้อ

มาตรการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ทุกโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำป้ายคัดกรองไว้ที่ OPD/ ER ทั้งในเวลาและนอกเวลา
2. ทุกโรงพยาบาลกำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3. กำหนดห้องแยกผู้ป่วย(ห้องพิเศษ) และเตรียม Cohort Ward
4. กำหนดทีมงาน/ ฝึกซ้อมการใส่ชุด PPE และการทำลายเชื้อ
 - ทีมแพทย์รักษา - ทีมพยาบาล
 - ทีม Lab - ทีมสอบสวนโรค
 - ทีมทำความสะอาด - ทีม IC ที่คอยกำกับ
5. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และทรัพยากร ให้เหมาะสมและเพียงพอ
6. หากพบผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคให้รักษาไว้ที่ รพ.นั้นๆ
7. ถ้าผู้ป่วย มีอาการหนักขึ้น ให้ส่งต่อตามระบบเดิม โดยต้องรับรักษากันภายในจังหวัด ถ้าจะออกนอกจังหวัดจะอยู่ในความรับผิดชอบของ เขตสุขภาพที่ 5/ กระทรวงสาธารณสุข
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาทีม CDCU การใช้ PPE, การทำลายเชื้อ, การสอบสวน, เก็บตัวอย่าง
9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
 - ให้ประชาชนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษหรือผ้า ในกรณีเข้าไปที่ที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล รถตู้ รถแท็กซี่ เครื่องบิน เป็นต้น
 - การกำจัดหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนให้ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปให้รพ.สต.ในพื้นที่กำจัดที่เตาเผาขยะติดเชื้อ สำหรับหน่วยงาน ให้มีถังขยะติดเชื้อเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 - ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหรือ 70% แอลกอฮอล์แฮนด์เจล
 - กินร้อน ช้อนกลาง ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับคนอื่น รวมทั้งคนในบ้านด้วยกัน
 - จัดทำและให้ข้อมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะต่างๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์