



ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 858 EOC ครั้งที่ 432 วันที่ 26 มิถุนายน 2565

VUCA



Vaccine

ฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต



Universal Prevention

ป้องกันตนเองกับทุกคน
ทุกที่ ทุกเวลา



COVID Free Setting

สถานที่ปลอดภัย
ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ
ตรวจ ATK ประจำ



Antigen Test Kit

ตรวจด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง
หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-26 มิ.ย.2565

รายใหม่วันนี้

+5

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

23,828

รักษาหาย/ออกจากรพ.

23,686

+3 (99.4%)

เสียชีวิต

102(+1)

(0.12%) จาก PCR+ATK

ผลงานการฉีดวัคซีน



รวมฉีดเพิ่ม +0 โดส

รวมฉีดแล้ว 1,076,199 โดส

ระบบเฝ้าระวังฯ

5

ระบบเฝ้าระวังและ

บริการสะสม **23,460**

เรือนจำ

0

เรือนจำสะสม

17

หลบหนีเข้าเมือง

0

หลบหนีเข้าเมืองสะสม

217

ติดจากต่างประเทศ

0

ติดจากต่างประเทศสะสม

134

จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563

ป่วย

44,540

รักษาหาย

43,780

เสียชีวิต

221

ตรวจ ATK พบเชื้อวันนี้

226

จำนวนผู้ป่วยเข้าข่ายสะสม

61,973



การใช้เตียงรักษาผู้ป่วยใน รพ.

ทั้งหมด

ใช้ไป

คงเหลือ

อัตราครองเตียง

183

40

143

21.9

ระดับเตียงตามความรุนแรงของโรค

สาย

ระดับ

1

(ไม่มีอาการ/อาการเล็กน้อย)

20

ระดับ

1

(อาการปานกลาง)

14

ระดับ

2.1

(ใช้ oxygen low flow)

4

อัตราครองเตียงระดับ 2-3

ระดับ

2.2

(ใช้ oxygen high flow)

7.7%

2

ระดับ

3

(ใส่ท่อ & เครื่องช่วยหายใจ)

0



รักษา CI 0 สาย




รักษา HI 142 สาย

สถานการณ์ COVID-19 จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)



13 มี.ย. 14 มี.ย. 15 มี.ย. 16 มี.ย. 17 มี.ย. 18 มี.ย. 19 มี.ย. 20 มี.ย. 21 มี.ย. 22 มี.ย. 23 มี.ย. 24 มี.ย. 25 มี.ย. 26 มี.ย.

ผู้ป่วยปอดอักเสบ (ใช้ oxygen)



13 มี.ย. 14 มี.ย. 15 มี.ย. 16 มี.ย. 17 มี.ย. 18 มี.ย. 19 มี.ย. 20 มี.ย. 21 มี.ย. 22 มี.ย. 23 มี.ย. 24 มี.ย. 25 มี.ย. 26 มี.ย.

*จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจที่รักษาอยู่

ผู้ป่วยเสียชีวิตจาก COVID




13 มี.ย. 14 มี.ย. 15 มี.ย. 16 มี.ย. 17 มี.ย. 18 มี.ย. 19 มี.ย. 20 มี.ย. 21 มี.ย. 22 มี.ย. 23 มี.ย. 24 มี.ย. 25 มี.ย. 26 มี.ย.

*รายงานตามวันที่เสียชีวิต

สรุปข้อมูลผู้เสียชีวิต COVID-19 ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.65

ลักษณะทางระบาดวิทยาผู้เสียชีวิต จำนวน 102 ราย (เสียชีวิตก่อนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 17 ราย)

เพศ



50 ราย 52 ราย

อายุ

อายุสูงสุด	102 ปี
อายุน้อยสุด	1 ปี
อายุเฉลี่ย	75.6 ปี
ค่ากลาง	79 ปี

กลุ่มอายุ 81-90 ปี เสียชีวิตมากที่สุด 35 ราย


ที่อยู่ผู้เสียชีวิต

หัวหิน	33 (+1)
ปราณบุรี	13
สามร้อยยอด	4
กุยบุรี	
เมือง	22
ทับสะแก	12
บางสะพาน	14
บางสะพานน้อย	4

สัญชาติ

ไทย	98 ราย
อังกฤษ	2 ราย
อเมริกัน	1 ราย
เมียนมา	1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค



60 ปี+ มีโรคเรื้อรัง	60 ปี+ ไม่มีโรคเรื้อรัง	<60 ปี มีโรคเรื้อรัง
66(65%)	21(20%)	8(8%)

รวม 95 ราย ร้อยละ 93.1

โรคเรื้อรังที่พบ ไตเรื้อรัง(23) โรคหัวใจและหลอดเลือด(15) เบาหวาน(16) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง(11) มะเร็ง(6) หลอดเลือดสมอง(3) อ้วนน้ำหนักเกิน(2)

ปัจจัยอื่นที่พบ ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 12 พิการทางสมอง 1 ต้มสุรา 1 สูบบุหรี่ 3 ติดเตียง 6 จิตเวช 1 SLE 1 TB 1

ค่ากลางระยะเวลา (วันที่ทราบผล-วันที่เสียชีวิต) 5 วัน

นานสุด 29 วัน เสียชีวิตก่อนรักษา 17 ราย, 1-5 วัน 41 ราย, 6-10 วัน 22 ราย, 11-15 วัน 15 ราย, มากกว่า 15 วัน 7 ราย



ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สัมผัสญาติ/บุคคลในครอบครัว	41 ราย
สัมผัสเพื่อน/ที่ทำงาน/พบ.พบเชื้อ	3 ราย
เดินทางไปที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยง	58 ราย


ประวัติการได้รับวัคซีน COVID-19

ไม่ได้รับ 72 ราย ได้รับวัคซีน 30 ราย*

*ได้รับ 1 เข็ม 5 ราย
*ได้รับ 2 เข็ม 20 ราย
*ได้รับ 3 เข็ม 5 ราย

แนวโน้มการพบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ตามวันที่รายงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ณ 26 มิ.ย.65



จำนวนผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายอำเภอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามวันที่รายงาน

ข้อมูล 26 มิ.ย.65

อำเภอ	1 ม.ค.-18 มิ.ย.	19 มิ.ย.	20 มิ.ย.	21 มิ.ย.	22 มิ.ย.	23 มิ.ย.	24 มิ.ย.	25 มิ.ย.	รวม	เฉลี่ย 7 วัน ย้อนหลัง
หัวหิน	6,579	0	4	5	5	3	0	1	6,597	3
ปราณบุรี	3,293	0	1	0	0	2	0	0	3,296	0
สามร้อยยอด	2,486	0	0	0	3	3	1	1	2,494	1
กุยบุรี	1,054	0	0	3	0	0	0	0	1,057	0
เมือง	5,508	0	0	5	3	1	3	0	5,520	2
ทับสะแก	1,483	0	1	4	3	3	2	0	1,496	2
บางสะพาน	1,877	0	0	4	4	5	1	3	1,894	2
บางพานน้อย	1,106	0	0	0	0	0	0	0	1,106	0
เรือนำ	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0
หลบหนีเข้าเมือง	217	0	0	0	0	0	0	0	217	0
ต่างประเทศ	134	0	0	0	0	0	0	0	134	0
รวม	23,754	0	6	21	18	17	7	5	23,828	11

คำแนะนำหากต้อง

ถอดหน้ากากอนามัย

ถอดหน้ากาก เมื่อ...



- ขณะอยู่คนเดียว
- ออกกำลังกาย
- กินอาหาร ดื่มน้ำ
- อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- อยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
- อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้

ใครควรใส่ หน้ากากตลอดเวลา



- **กลุ่ม 608** ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์
- **ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง** เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- **ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ หรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น**



“**หน้ากาก**” มีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

